

Impresora en color y multifunción

**RICOH**  
**P C311W**  
**M C251FW**

☑ Impresora ☑ Copiadora ☑ Escáner ☑ Fax



## Colores empresariales vivos

Estos dispositivos de sobremesa permiten que la impresión productiva y en colores vivos sea fácil y asequible y generan una comunicación impresa diaria más impactante.

### Funcionalidad líder en su categoría

- Impresión en colores vivos
- 25 ppm de productividad
- Imprime desde cualquier dispositivo
- Costes operativos reducidos
- La mejor seguridad de la gama - incluyendo comunicaciones encriptadas SNMPv3 para la supervisión de dispositivos

La combinación de una funcionalidad líder en su categoría con bajos costes totales de propiedad permite que estos dispositivos compactos de tamaño A4 sean perfectos para las empresas. Siguen el ritmo de la demanda, ofrecen una impresión a doble cara con un color impecable a una velocidad de 25 páginas por minuto. Y, gracias a WiFi Direct que facilita la conexión, varios usuarios pueden compartir estas productivas impresoras de sobremesa.

### Características productivas para ahorrar tiempo

- Impresora y/o multifunción 4 en 1
- Panel de la pantalla táctil en color
- Escáner rápido de una sola pasada
- 2.ª bandeja de papel opcional



Fáciles de instalar, funcionarán sin problemas en prácticamente cualquier entorno. Son compatibles con Windows, Mac e incluso Linux y, para mejorar el acceso, los usuarios pueden conectarse utilizando AirPrint, Mopria. Y, gracias a WiFi Direct y a la comunicación de campo cercano (NFC) incorporados, nunca había sido tan fácil unirse a una red. Además, con sus cartuchos de rendimiento ultra largo que prolongan los ciclos de impresión y reducen los costes, estos fiables dispositivos de sobremesa ofrecen los mejores costes totales de propiedad de su categoría.



Para simplificar tu entorno de impresión, Ricoh ofrece versiones únicas y multifunción del mismo motor de impresión avanzado. La M C251FW es una impresora multifunción 4 en 1 compacta y compatible con fax. El gran panel de la pantalla táctil en color simplifica el funcionamiento y, para ahorrar tiempo, el alimentador de documentos de una sola pasada (SPDF) integral escanea rápidamente originales a doble cara de una sola pasada. La adición de una segunda bandeja de papel opcional amplía la capacidad y permite que diferentes tamaños y tipos de papel se mantengan en línea, listos para utilizarlos.

### Instalación y soporte sencillos

- Windows, Mac y Linux
- AirPrint, Mopria
- NFC
- Cartuchos de tóner UHY

# RICOH P C311W/M C251FW

## ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	P C311W	M C251FW
<b>GENERAL</b>		
Configuración	Sobremesa	
Tecnología	Láser	
Tiempo de calentamiento	20 segundos	
Velocidad de primera copia: B/N	9,4 segundos	
Velocidad de primera copia: a todo color	9,8 segundos	
Velocidad impresión continua	25 ppm	
Memoria: estándar	256 MB	
Memoria: máximo	256 MB	
Capacidad SPDF (M C251FW)	hojas	-
Ciclo de servicio	65.000	
Dúplex	Sí	
Peso	25 kg	30 kg
Dimensiones (an. x pr. x al.)	400 x 450 x 334 mm	420 x 493 x 473 mm
Fuente de energía	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
<b>COPIADORA (M C251FW)</b>		
Copia múltiple	Hasta 99 copias	-
Zoom	Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %	-
Copia de tarjeta de ID	Sí	-
<b>IMPRESORA</b>		
Proceso de impresión	Escaneo mediante rayos láser, impresión electrofotográfica	
Lenguaje de impresora: estándar	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™	
Resolución de impresión	2.400 x 600 dpi	
Fuentes	Estándar: PCL (80 fonts), PS3 (80 fonts)	
Interfaz: estándar	Ethernet 10 base-T/100 base-TX, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0	
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria®	
Entornos Windows®	Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019	
Entornos Mac OS	Macintosh OS X v10.10 - v11	
Otros entornos compatibles	Entornos Linux	
<b>ESCÁNER (M C251FW)</b>		
Escaneo: B/N (opm)	21 ipm	-
Escaneo: A todo color (opm)	12 ipm	-
Resolución: máxima	1.200 dpi	-
Resolución de escaneo	600 dpi	-
Drivers agrupados	TWAIN de red	-
Destinos de escaneo	Correo electrónico, Carpeta, USB	-
<b>FAX (M C251FW)</b>		
Circuito	PSTN	-
Compatibilidad	ITU-T (T.37) Internet-Fax	-
Velocidad de transmisión	seconds	-
Velocidad del módem: máxima	Kbps	-
Fax por internet	Estándar	-
Fax LAN	Estándar	-
<b>GESTIÓN DEL PAPEL</b>		
Tamaño de papel recomendado	A4, A5, A6, B4, B5	
Capacidad entrada: estándar	250 hojas	
Entrada de papel: bypass (estándar)	1 hojas	
Capacidad entrada: máximo	751 hojas	
Capacidad salida: estándar	150 hojas	
Gramaje papel	Bandejas: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Bandejas opcionales: 60 - 105 g/m <sup>2</sup> Bypass60 - 163 g/m <sup>2</sup> Dúplex: 60 - 90 g/m <sup>2</sup>	
<b>MEDIO AMBIENTE</b>		
Potencia en modo operativo	B&W: 412 W, Full colour: 450 W	B&W: 422 W, Full colour: 444 W
TEC* (kWh/semana)	0,3	0,31
<b>BANDEJAS DE ENTRADA/SALIDA Y OPCIONES DE ACABADO</b>		
1 bandeja de papel de 500 hojas		

# RICOH P C311W/M C251FW

## ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

CONSUMIBLES	P C311W	M C251FW
Kit de inicio (impresiones)	Negro: 1.000 impresiones, Cian: 1.000 impresiones, Magenta: 1.000 impresiones, Amarillo: 1.000 impresiones	
Tóner K (impresiones)	6.900	
Tóner (cian)	6.300 impresiones	
Tóner (magenta)	6.300 impresiones	
Tóner (amarillo)	6.300 impresiones	
Método de medición del rendimiento de consumibles ISO/IEC 19798	25	
	750	



REGLAMENTO (UE) 2019/2020 DE LA COMISIÓN. La fuente luminosa de este producto no está concebida para otras aplicaciones diferentes a la impresión de imágenes

Ricoh España S.L.U.

Avda. Vía Augusta, 71-73  
08174 Sant Cugat Barcelona  
Spain

 93 582 12 00

 [www.ricoh.es](http://www.ricoh.es)